

**DER VERPACKUNGSPROFI****HELFRIED KOBER****VERPACKUNGSTECHNIK - MASCHINEN UND MATERIAL**

2051 Zellerndorf Platt 122

Tel. 0664-73878420

Mail: kober@heko-service.comwww.heko-service.eu

Deutschland : DAKO - SERVICE

44575 Castrop-Rauxel, Bahnhofstr.21

Tel. 0049(0)173/5388268

Mail: dako@heko-service.com

Ergonomische Pack- und Arbeitsplatzsysteme individuelle Lösungen

**Hüdig + Rocholz**

Sehr geehrte Kunde, wir freuen uns, Ihnen einen Auszug aus dem Hauptkatalog den Produktbereich Pack- und Arbeitsplatzsysteme vorstellen zu können. Unser ständiges Ziel ist es, Sie mit unseren Produkten und unserem Service zu begeistern.

Wir wollen Ihnen qualitativ hochwertige, marktorientierte und moderne Lösungen präsentiert und einen Überblick unserer Leistungsfähigkeit vermitteln.


Dies erreichen wir durch Kompetenz, Engagement sowie durch fortschrittliche und umweltfreundliche Technologien.

www.heko-service.euOnline-Shop: www.hekopack-shop.at

SYSTEM 1200



Hüdig + Rocholz



Komplettpackplatz inkl. Rückwandbord,
Zwischenboden, Formularablage und Kartonmagazin,
sowie Stahlschublade

- Stabiler Tisch in Stahlkonstruktion
- 30 mm Arbeitsplatte
- 200 kg Flächenbelastbarkeit
- Arbeitsplatte hellgrau melaminharz-beschichtet
- Abroller für Rollenbreite 75 cm,
max. Durchmesser 22 cm **
- Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit
RAL 7016, Blutorange RAL 2002
- Stahlschublade 520 x 500 x 150 mm
- Zwischenboden 1200 x 600 mm
- **Optional** mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Best.-Nr. 123001

B x T x H (mm) : 1200 x 800 x 850

Best.-Nr. 123002 **

B x T x H (mm) : 1200 x 800 x 850

wie 123001, jedoch mit Abroller für 75 cm Rollenbreite
und 22 cm Rollendurchmesser

Rollensatz passend zum SYSTEM 1200

Best.-Nr. 1230-2

Durchmesser 75 mm, Bauhöhe 105 mm

Rollensatz für Komplettpackplatz PragmatISCH
Satz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller



SYSTEM 1600



Hüdig+Rocholz



Komplettpackplatz mit 1600 mm breiter Tischplatte

Formularablage und Kartomagazin

Stabiler Tisch in Stahlkonstruktion

30 mm Arbeitsplatte

300 kg Flächenbelastbarkeit

Arbeitsplatte hellgrau melaminharzbeschichtet

Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, Blutorange RAL 2002

Best.-Nr. 163001

B x T x H (mm) : 1600 x 800 x 690 - 960

mit Zwischenboden (1145 x 650 x 19 mm)

und Stahlschublade (520 x 500 x 150 mm)

Best.-Nr. 163002

B x T x H (mm) : 1600 x 800 x 690 - 960

wie 163001, jedoch mit Schneidvorrichtung in silbergrau RAL 9007

mit Messerkassetten für Papier und Folien, Schnittbreite 100 cm,

Achssatz mit Konen und Lagerschalen

(ohne Schublade und Zwischenboden)

Ohne Verpackungsmaterial und Geräte



Pack- und Arbeitstisch 1600

Best.-Nr. 163000

B x T x H (mm): 1600 x 800 x 690-960

Gewicht: 49 kg

Best.-Nr. 163500

Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm

Gewicht: 70

Best.-Nr. 163800

Höhenverstellbar elektrisch 710-960 mm

Gewicht: 75 kg



SYSTEM 1600



Hüdig + Rochoholz

AUSZUG aus dem umfangreichen ZUBEHÖR-PROGRAMM



Rollensatz für SYSTEM 1600

Satz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Ø 125mm, Bauhöhe 162mm

Best.-Nr. 2030-2

Gewicht: 2 kg



Lochblech-Rückwand

®RasterPlan Lochblech zur Anbringung von
Werkzeug etc.

Best.-Nr. 707016

für Tischbreite 1600 B x H (mm): 1500 x 450,
Gewicht: 9 kg




Formularablage

aus Stahlblech, flexible Klemmmontage,
silbergrau RAL 9007, Flächenbelastung
max. 25 kg

Neu: zusätzliche Löcher, um einen
Papierabroller
75 cm (max. Durchmesser 22 cm)
anbringen zu können

Best.-Nr. 1650 für Tischbreite 1600

B x T (mm): 1045 x 230, Gewicht: 5 kg



Anbaumagazin

mit 3 kleinen und 3 großen Stahlbügeln als
Zwischenteiler, flexible Klemmmontage.
Flächenbelastung max. 50 kg

Best.-Nr. 1653

für Tischbreite 1600

B x T x H (mm): 1015 x 600 x 400,
Gewicht: 20 kg

SYSTEM 1600


Hüdig + Rochoolz



Arbeitsplatzbeleuchtung

mit Blendschutz, Leuchtengehäuse aus eloxiertem Aluminium, anschlussfertig mit 2,9 m Anschlussleitung und Schukostecker, Kompaktleuchtstofflampen 2 x 36 W, 230 V

Best.-Nr. 207000

B x T x H (mm): 898 x 135 x 60, Gewicht: 5 kg
Halter für Befestigung an Holmen



Befestigungsholme

kurze und lange Ausführung, beliebige Kombination von Tischzubehör (1VE = 2Stk.)

Best.-Nr. 3064

Befestigungsholme lang, 1770mm
Höhe über Tisch 990 mm, Raster = 220 mm
Gewicht: 9 kg

Best.-Nr. 3062

Befestigungsholme kurz, 1285mm
Höhe über Tisch 500 mm, Raster = 180 mm
Gewicht: 7 kg



Schubladeneinheit

Stahlblech, 4 Schubladen, fahrbar mit 4 Lenkrollen, 2 davon arretierbar
Best.-Nr. 3010
B x T x H (mm): 490 x 600 x 675
Tragfähigkeit: 35 kg je Schublade
Gewicht: 42 kg



Container

fahrbar mit 4 Lenkrollen, 2 davon arretierbar
Best.-Nr. 300800
B x T x H (mm): 610 x 416 x 495
Tragfähigkeit: 50 kg
Gewicht: 7 kg

SYSTEM 2000



Hüdig+Rocholz



Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen einige interessante Lösungen, ganz egal ob Sie einen einzelnen, sehr effizienten Arbeitsplatz benötigen oder ein ganzes Logistikzentrum ausrüsten wollen. Sie erhalten weitere Informationen zum Thema Ergonomie, sowie zu unserem umfangreichen EDV-Zubehör.

Ein wesentlicher Aspekt im Versand sind darüber hinaus die Themen Materialfluss und Wiegen, dazu gehören natürlich auch unsere Rollenbahntische.

Stabiler Tisch in Stahlkonstruktion 30 mm Arbeitsplatte 300 kg Flächenbelastbarkeit Arbeitsplatte hellgrau melaminharz-beschichtet Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, Blutorange RAL 2002

optional höhenverstellbar mit Kurbel oder elektromotorisch individuelle Lösungen im Sonderbau.

Umfangreiches Zubehörprogramm

Zubehörteile durch Klemmbefestigung flexibel montierbar

Tische mit integrierter Waage und/oder Rollenbahn

Rollenbahntische flexibel und vielseitig

Unser Rollenbahn-Kopftisch ist besonders interessant. Das Rollenbahnelement ist bei diesem Tisch um 90 Grad gedreht und sowohl in der Höhe als auch in der Neigung verstellbar.

Dies ermöglicht zum einen eine ergonomische Platzierung der Kommissionierbehälter oder Packmittel und zusätzlich eine flexible Integration in den Warenfluss.

Unsere Rollenbahntische gibt es in zahlreichen Kombinationen und Ausführungen:

- mit und ohne Arbeitsfläche
- mit integrierter Waage
- optional höhenverstellbar mit Kurbel oder elektromotorisch
- Rollenbahnelement parallel zur Arbeitsfläche oder um 90 Grad gedreht
- einstellbare Neigung bei reinen Rollenbahntischen
- geeignet als Transport- oder Pufferstrecke
- individuelle Lösungen mit Rollen, Röllchen oder Kugelementen
- Kompatibel mit dem Zubehörprogramm der SYSTEM2000 Arbeitstische



SYSTEM 2000basic


 Hüdig+Rocholz


SYSTEM 2000basic

Die Lösung für Einsatzbereiche in denen es auf den Euro ankommt. Die hohen Qualitätsansprüche die wir selbst an unsere Produkte stellen, erfüllt auch dieser Packtisch.

Die Arbeitshöhe beträgt 850 mm, ein Niveaueausgleich ist selbstverständlich möglich.

- Stabiler Tisch in Stahlkonstruktion
- 25 mm Arbeitsplatte
- 200 kg Flächenbelastbarkeit
- Arbeitsplatte melaminharz-beschichtet
- Ablagen aus verzinktem Stahl
- Schneidvorrichtung mit titanbeschichteter Klinge
- EDV Zubehör für PC, Monitor und Tastatur
- Stahlteile pulverbeschichtet: Enzianblau RAL 5010



EDV am Arbeitsplatz

Die EDV ist heute fester Bestandteil der meisten Arbeitsplätze. Aus diesem Grund haben wir für diesen Bereich ein besonders umfangreiches Zubehörprogramm für Sie zusammen gestellt. Dazu gehören Halterungen für PCs und ThinClients, verschiedene Tastaturlösungen wie z.B. die ausziehbare Tastaturschublade oder die Tastaturgelenkablage und Monitorhalterungen in verschiedenen Ausführungen.



SYSTEM 2000


Hüdig+Rocholz

AUSZUG aus dem umfangreichen ZUBEHÖR-PROGRAMM



Pack- und Arbeitstisch 2000

stabile Stahlkonstruktion, Unterzüge und Füße aus Vierkantröhr 40x40mm, zum Transport einklappbar. Serienmäßig höheneinstellbar von 690-960mm, 30mm Tischplatte kunststoff beschichtet, hellgrau, ähnlich RAL 7035, Flächenbelastung max. 300 kg

Best.-Nr. 203000

B x T x H (mm): 2000 x 920 x 690-960,
Gewicht: 62 kg

Best.-Nr. 203500

Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960mm
Gewicht: 71 kg

Best.-Nr. 203800

Höhenverstellbar elektrisch 710-960mm
Gewicht: 74 kg



Pack- und Arbeitstisch mit Waage

für nicht eichpflichtige Wägungen bis 60 kg, Ziffernschritt 20 g, Plattform Edelstahl, mit separatem Anzeigegerät, Tisch wie 203000

Best.-Nr. 203200

B x T x H (mm): 2000 x 920 x 690-960
Wiegefläche: 400 x 500, Gewicht: 75 kg

Best.-Nr. 203532

Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm
Wiegefläche: 400 x 500, Gewicht: 84 kg

Best.-Nr. 203832

Höhenverstellbar elektrisch 710-960 mm
Wiegefläche: 400 x 500, Gewicht: 87 kg

Die Waage kann optional links
oder mittig positioniert werden !



Rollenbahntisch mit Arbeitsfläche

Arbeitsfläche aus verzinktem Stahlblech 1955 x 300 mm, Rollenbreite 600 mm, Rollen 5mm höher als Arbeitsfläche, Flächenbelastung max. 150 kg

Best.-Nr. 203010

B x T x H (mm): 1955 x 920 x 690-960
Gewicht: 63 kg

Best.-Nr. 203510

Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm
Gewicht: 67 kg

SYSTEM 2000



Hüdig+Rocholz



Rollenbahntisch mit Arbeitsfläche und Waage für nicht eichpflichtige Wägungen,

bis 60 kg, Zifferschnitt 20 g, Plattform Edelstahl, mit separatem Anzeigegerät, Flächenbelastung max. 150 kg

Best.-Nr. 203011

B x T x H (mm): 1955 x 920 x 690-960

Wiegefläche: 600 x 600

Gewicht: 94 kg

Best.-Nr. 203511

Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm

Wiegefläche: 600 x 600

Gewicht: 102 kg



Rollenbahntisch ohne Arbeitsfläche mit Waage

für nicht eichpflichtige Wägungen bis 60 kg, Zifferschnitt 20 g, Plattform Edelstahl, mit separatem Anzeigegerät, Flächenbelastung max. 150 kg

Best.-Nr. 203021

B x T x H (mm): 1955 x 640 x 690-960

Wiegefläche: 600 x 600

Gewicht: 69 kg

Best.-Nr. 203521

Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm

Wiegefläche: 600 x 600

Gewicht: 77 kg



Befestigungsholme

kurze und lange Ausführung, kurze und lange Ausführung mit Schraubbefestigung an den Tischbeinen, VE = 2 Stück

Best.-Nr. 2062 (kurz)

1170 mm, über Tisch 485 mm

Gewicht: 6 kg

Best.-Nr. 2064 (lang)

1770 mm, über Tisch 1085 mm

Gewicht: 8 kg

Best.-Nr. 2068 (extra lang)

2070 mm, über Tisch 1385 mm

Gewicht: 14,5 kg

SYSTEM 2000


Hüdig+Rocholz



Seitenführung für Rollenbahntische

Begrenzung zur sicheren Führung der Pakete und Packstücke auf der Rollenbahn

Best.-Nr. 203540

B x T x H (mm): 1955 x 20 x 70

Gewicht: 3 kg



Endanschlag für Rollenbahntische

Best.-Nr. 203541

B x T x H (mm): 600 x 10 x 100

Gewicht: 3 kg




Rollensatz für SYSTEM 1600 und SYSTEM 2000

Satz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
ø 125mm, Bauhöhe 162mm

Best.-Nr. 2030-2

Gewicht: 2 kg




Lochblech-Rückwand

®RasterPlan Lochblech zur Anbringung von
Werkzeug etc.

Best.-Nr. 707020

für Tischbreite 2000

B x H (mm): 2000 x 450, Gewicht: 12 kg



Schranksystem

inkl. Träger, 2 abschließbare Türen, gleichschließend,
Einlegeböden und Fachteiler

Best.-Nr. 205600


B x T x H (mm): 1760 x 330 x 585

Gewicht: 66 kg

SYSTEM 2000



Hüdig+Rocholz



Anbaumagazin

mit 5 kleinen und 4 großen Stahlbügeln als Zwischenteiler, flexible Klemmmontage. Flächenbelastung max. 50 kg

Best.-Nr. 1653

Best.-Nr. 2053

für Tischbreite 2000

B x T x H (mm): 1600 x 600 x 400, Gewicht: 28 kg



Ablagebord

flexible Klemmmontage. Material wie Arbeitsplatte 203000, Flächenbelastung max. 50 kg

Best.-Nr. 704750 für Tischbreite 2000

B x T (mm): 1600 x 400

Gewicht: 15 kg



Formularablage

aus Stahlblech, flexible Klemmmontage, silbergrau RAL 9007, Flächenbelastung max. 25 kg
Neu: zusätzliche Löcher, um einen Papierabroller 75 cm (max. Durchmesser 22 cm) anbringen zu können

Best.-Nr. 2050 für Tischbreite 2000

B x T (mm): 1630 x 230, Gewicht: 7 kg



Schrägablage

aus Stahlblech, Neigung stufenlos einstellbar, mit Rutschkante, flexible Klemmmontage, silbergrau RAL 9007, Flächenbelastung max. 50 kg

Best. Nr. 704800 für Tischbreite 2000

B x T x H (mm): 1630 x 450 x 60

Gewicht: 20 kg



SYSTEM 2000



Hüdig+Rocholz



Laufschiene

zur Aufnahme von weiterem Zubehör über die Laufbzw. Kabelwagen. Inkl. 2 Stopper und Seitenkappen.

Befestigung an der Laufschienenhalterung

Best.-Nr. 208220 für Tischbreite 2000

B x T x H (mm): 2000 x 30 x 32

Gewicht: 4 kg



Querträger

zur Befestigung der Arbeitsplatzbeleuchtung an der Laufschienenhalterung

Best.-Nr. 208420 für Tischbreite 2000

B x T x H (mm): 1720 x 30 x 30

Gewicht: 2 kg



Laufschienenhalterung

Laufschiene und Querträger sind in der Tiefe verstellbar, flexible Klemmmontage

Best.-Nr. 208200

B x T x H (mm): 40 x 500 x 40

Gewicht: 3 kg



Laufwagen

zur Anbringung von Balancern, Werkzeugen etc.

Best.-Nr. 208320

Gewicht: 0,3 kg

Kabelwagen

zur Befestigung von Kabeln und Schläuchen etc.

Best.-Nr. 208330

Gewicht: 0,3 kg



Arbeitsplatzbeleuchtung

mit Blendschutz, Leuchtengehäuse aus eloxiertem Aluminium, anschlussfertig mit 2,9 m

Anschlussleitung

und Schukostecker, Kompaktleuchtstofflampen

2 x 36 W, 230 V

Best.-Nr. 207000

B x T x H (mm): 898 x 135 x 60, Gewicht: 5 kg

Halter für Befestigung an Holmen

SYSTEM 2000


Hüdig+Rocholz



Halter für Befestigung an Holmen

Best.-Nr. 207001

für Tischbreite 2000

B x T x H (mm): 1730 x 455 x 40, Gewicht: 1 kg



Halterung für Waagenanzeigergerät

zur flexiblen Klemmmontage an Holmen

Best.-Nr. 2091

B x T x H (mm): 120 x 92 x 42

Gewicht: 1 kg



Halterung für Ablagekästen

Halterung für Dokumentenablage, passend für DIN A4 Ablagekörbe, zur Befestigung unter Ablagebord 704750 / 704740
Lieferung ohne Ablagekästen!

Best.-Nr. 707600

B x T x H (mm): 265 x 375 x 330

Innenabmessung (mm): 260 x 365 x 285

Gewicht: 5 kg



Utensilo XXL

Etikettenutensilo zur Montage am Multifunktionsträger 704711 / 704710, inkl. Fachteiler

Best.-Nr. 705100 für Tischbreite 2000

B x T x H (mm): 1616 x 200 x 90

Gewicht: 7 kg



Getränkehalter

zur flexiblen Klemmmontage an Holmen, für zwei kleine Flaschen oder eine 1,5L PET-Flasche

Best.-Nr. 228200

B x T x H (mm): 240 x 240 x 170

Gewicht: 1 kg



SYSTEM 2000



Hüdig+Rocholz

Das war nur ein kleiner Teil aus dem umfangreichen ZUBEHÖR-PROGRAMM

Wir stehen Ihnen gerne für die Planung und Zusammenstellung Ihres optimalen Packtisch System zur Verfügung.

Bitte kontaktieren Sie uns für einen Beratungstermin